

## EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	2	("6816175" "5916632").pn.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 10:34
L2	2766	query\$3 near5 context\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 10:35
L3	0	l2 and l1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 10:35
L4	1609	path with file with address	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 10:36
L5	0	l4 and l1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 10:36
L6	328	resolution adj1 address	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 10:38
L7	230	attribute adj1 collection	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 10:38
L8	373	context adj1 list	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 10:38

L9	0	(l6 l7 l8) and l1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 10:39
L10	29342	(707/100,102,104.1,3,4 715/853,854).ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 10:41
L11	14	generat\$5 near\$ l8	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 10:42
L12	0	l11 and (l2 l4 l6 l7 l10) and @ad<"19991102"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 10:44
L13	14	l11 and ad<"19991102"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 10:44
L14	32510	interface with node\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 10:54
L15	84949	hierarchy	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 10:54
L16	90873	hierarchical	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 10:54
L17	5	(l15 l16) and l6 and l7 and l10	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 10:55

L18	53	(I15 I16) and I2 and (I4 I6 I7 I8 I14) and @ad<"19991102"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 10:56
L19	47	I2 and (I6 I7 I15 I16) and (I14 I8 I14) and @ad<"19991102"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 10:59
L20	14	I19 and I10	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:00
L21	35	((navigating brows\$4) and (hierarch\$5 node\$1) and context \$1).ab.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:02
L22	6	I21 and I2 and (I4 I6 I7 I8 I11)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:03
L23	0	I22 and @ad<"19991102"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:03
L24	5	I21 and @ad<"19991102"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:04
L25	1	I2 same I4	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:12
L26	6	I6 and I7 and I8	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:13

L27	281	(I6 I7) and context\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:13
L28	6	I27 and (I2 I4 I14) and @ad<"19991102"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:14
L29	13	I21 and (I2 I6 I7 I8)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:17
L30	1	I29 and @ad<"19991102"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:17
L31	667738	logic	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:19
L32	836850	software	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:19
L33	915248	code	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:19
L34	64896	(I31 I32 I33) with (generat\$5 execut\$4) with (GUI browser interface hierarchy context\$1 node\$1)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:20
L35	555	I34 and (I2 I4 I6 I7 I8 I14) and I10	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:21

L36	1575	(l31 l32 l33) with (generat\$5 execut\$4) with (GUI browser interface) with (hierarchy context \$1 node\$1)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:22
L37	7	l36 and (l2 l4 l6 l7) and l10	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:23
L38	0	l37 and @ad<"19991102"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:24
L39	44	l36 and (l8 l14) and l10	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:24
L40	7	l39 and @ad<"19991102"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:24
L41	37461	referenc\$4 near5 node\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:27
L42	8	l41 and (l2 l6 l7) and l8 and l10	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:28
L43	6	generating near5 l8	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:29
L44	1352	context\$1 same node\$1 same hierarch\$5	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:31

L45	861483	address	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:31
L46	0	l44 same l4	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:31
L47	58	l44 same l45	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:31
L48	109	l44 same query	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:32
L49	7	l47 and l48	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:32
L50	0	l49 and @ad<"19991102"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:32
L51	6	l47 and @ad<"19991102"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:33
L52	7	l48 and @ad<"19991102"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2008/07/29 11:35

7/29/2008 11:37:02 AM

C:\Documents and Settings\grobinson\My Documents\EAST\Workspaces\10822155.wsp